



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Мошковском районе**

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)

Орган инспекции № RA.RU.710008

633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1 а,
тел./факс 8(383-48)21-877 E-mail: gigienits@yandex.ru ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

Экспертное заключение
результатам лабораторных исследований
№ 35.141 от 13.12.2023

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода питьевая
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке
6. **Наименование объекта:** Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети" городского поселения рабочий поселок Мошково.
7. **Адрес объекта:** 633132, Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошково рп, Западная ул, д. 12, корп. 12/1
8. **Место (адрес) отбора:** кран пищеблок СОШ; кран пищеблок детский сад; скважина № 66; станция 2 подъема; скважина; Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошково рп, Западная ул, д. 2; Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошково рп, Западная, д. 2; Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошково рп, Железнодорожная.
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований №№ 54-00-35/09797-23, 54-00-35/09796-23, 54-00-35/09795-23 от 30.11.2023г., № 54-00-35/09791-23 от 04.12.2023г., № 54-00-35/09794-23 от 07.12.2023г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Представленные пробы воды питьевой по исследованным санитарно-микробиологическим показателям и содержанию химических веществ соответствуют требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Эксперт, врач по общей гигиене:

А. И. Струкова.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области» в Мошковском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской
области " Мошковском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5, тел.: 8383 40
28934, e-mail: toguchin.ilc@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512224



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, Заведующий
Бактериологической лабораторией

МП

Н.В. Фильченкова

04.12.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-35/09791-23 от 04.12.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ" ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МОШКОВО (ИНН 5432002910 ОГРН 1205400021067)

2. Юридический адрес: 633132, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РП МОШКОВО, УЛ. ЗАПАДНАЯ Д. 12,
ПОМЕЩ. 20/1

Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Мошковский, рп Мошково, ул Западная, д. 12, ПОМЕЩ. 20/1

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: скважина № 66, Новосибирская обл, р-н Мошковский, рп Мошково, ул Западная,

5. Условия отбора:

Дата отбора: 29.11.2023

Ф.И.О., должность: Свиридова М.В., Помощник врача по коммунальной гигиене; ФФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.11.2023 13:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка №762-М от 30 октября
2023 г.

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт
ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать
влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт
ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании
информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный
Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Образцы

Протокол испытаний № 54-00-35/09791-23 от 04.12.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадио образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу. ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п.1-7), за информацию даты и времени доставки в ИЛ. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадио образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 54-00-35/09791-05.04-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы жидкости лабораторные, Анион 4100	731
2	Весы лабораторные электронные, ЛВ	27125016
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	29748

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/неопределенность	НД на методы исследований
Санитарно гигиеническая лаборатория Образец поступил 29.11.2023 14:40 Место осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5 дата начала испытаний 29.11.2023 14:40, дата окончания испытаний 04.12.2023 09:12				
1	Водородный показатель	ед. рН	7,32±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
2	Жесткость	°Ж	3,9±0,6	ГОСТ 31954-2012 п.4 Метод А
3	Массовая концентрация сухого остатка/сухой остаток	мг/дм ³	273±25	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97, (ФР.1.31.2014.18118)
4	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	2,27±0,23	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) способ Б
Мнения и интерпретации: результаты по водородному показателю, сухому остатку получили как среднее арифметическое двух параллельных определений.				
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 29.11.2023 14:30 Место осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5 дата начала испытаний 29.11.2023 14:35, дата окончания испытаний 30.11.2023 11:33				
1	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Конец протокола испытаний № 54-00-35/09791-23 от 04.12.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области " Мошковском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgns0@cn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5, тел.: 8383 40 28934, e-mail: toguchin.ilc@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512224



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, химик -эксперт

Т.М. Пиндеева

МП

30.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-35/09797-23 от 30.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ" ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МОШКОВО (ИНН 5432002910 ОГРН 1205400021067)

2. Юридический адрес: 633132, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РП МОШКОВО, УЛ. ЗАПАДНАЯ Д. 12, ПОМЕЩ. 20/1

Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Мошковский, рп Мошково, ул Западная, д. 12, ПОМЕЩ. 20/1

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: станция второго подъема, Новосибирская обл, р-н Мошковский, рп Мошково, ул Западная, д. 14

5. Условия отбора:

Дата отбора: 29.11.2023

Ф.И.О., должность: Свиридова М.В., Помощник врача по коммунальной гигиене; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.11.2023 13:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка №762-М от 30 октября 2023 г.

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний. Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных

Протокол испытаний № 54-00-35/09797-23 от 30.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (проба). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п.1-7), за исключение даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ). Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (проба). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 54-00-35/09797-04-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	29748

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/неопределенность	НД на методы исследований
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 29.11.2023 14:30 Место осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5 дата начала испытаний 29.11.2023 14:45, дата окончания испытаний 30.11.2023 11:37				
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	2	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Конец протокола испытаний № 54-00-35/09797-23 от 30.11.2023

предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п.1-7), за исключение даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ). Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 54-00-35/09796-04-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	29748

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/неопределенность	НД на методы исследований
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 29.11.2023 14:30 Место осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5 дата начала испытаний 29.11.2023 14:43, дата окончания испытаний 30.11.2023 11:36				
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	3	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Конец протокола испытаний № 54-00-35/09796-23 от 30.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области " Мошковском районе


Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5, тел.: 8383 40 28934, e-mail: toguchin.ilc@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512224



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ, химик -эксперт

МП  Т.М. Пиндеева
30.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-35/09795-23 от 30.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ" ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МОШКОВО (ИНН 5432002910 ОГРН 1205400021067)

2. Юридический адрес: 633132, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РП МОШКОВО, УЛ. ЗАПАДНАЯ Д. 12, ПОМЕЩ. 20/1

Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Мошковский, рп Мошково, ул Западная, д. 12, ПОМЕЩ. 20/1

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: МКОУ СОШ Мошковский ЦО, кран пищеблок, Новосибирская обл, р-н Мошковский, рп Мошково, ул Западная, д. 2

5. Условия отбора:

Дата отбора: 29.11.2023

Ф.И.О., должность: Свиридова М.В., Помощник врача по коммунальной гигиене; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.11.2023 13:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка №762-М от 30 октября 2023 г.

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний. Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Образцы

Протокол испытаний № 54-00-35/09795-23 от 30.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п.1-7), за исключение даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ). Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 54-00-35/09795-04-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	29748

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	НД на методы исследований
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 29.11.2023 14:30 Место осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5 дата начала испытаний 29.11.2023 14:40, дата окончания испытаний 30.11.2023 11:35				
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Конец протокола испытаний № 54-00-35/09795-23 от 30.11.2023