



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»  
в Мошковском районе**

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)

Орган инспекции № RA.RU.710008

633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1 а.

тел/факс 8(383-48)21-877 E-mail: [gigienits@yandex.ru](mailto:gigienits@yandex.ru) ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

**Экспертное заключение**

результатам лабораторных исследований  
№ 35.60 от 04.03.2024

- 1. Наименование образца(ов) (пробы):** вода питьевая; вода сточная.
- 2. Дата(ы) изготовления \*:**
- 3. Изготовитель(и) \*:**
- 4. Объем(ы) партии \*:**
- 5. Цель отбора:** по заявке.
- 6. Наименование объекта:** Муниципальное унитарное предприятие "Теплосервис" городского поселения р.п.Мошково.
- 7. Адрес объекта:** 633131, Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошково рп, Пионерская ул, д. 7.
- 8. Место (адрес) отбора:** станция обезжелезивания; разводящая сеть; разводящая сеть; скважина №1; скважина №3; скважина №4; скважина №5; выход из очистных сооружений; Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошково рп, ул. Строительная, д. 40; Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошково рп, ул. Вокзальная, д. 9А; Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошково рп, ул. Кирова, д. 19А; Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошково рп; Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошково рп; Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошково рп; Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошково рп; Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошково рп, ул. Гагарина.
- 9. Для экспертизы представлены документы:**  
- протоколы лабораторных исследований №№54-00-35/00750-24, 54-00-35/00753-24 от 27.02.2024г., №54-00-35/00754-24 от 28.02.2024г., №№ 54-00-35/00755-24, 54-00-35/00756-24, 54-00-35/00757-24, 54-00-35/00758-24 от 20.02.2024г., № 54-00-35/00759-24 от 22.02.2024г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
- 10. При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21.
- 11. Заключение:** Представленные пробы воды питьевой по исследованным санитарно-микробиологическим, органолептическим показателям и содержанию химических веществ соответствуют требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Представленная проба воды сточной по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Эксперт, врач по общей гигиене:



**А. И. Струкова.**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Новосибирской области» в Мошковском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской  
области " Мошковском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38

e-mail: cgns0@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5, тел.: 8383 40  
28934, e-mail: toguchin.ilc@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.512224

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ, начальник лаборатории,  
химик-эксперт



*Т.М. Пиндеева*  
МП

Т.М. Пиндеева  
28.02.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-35/00754-24 от 28.02.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕРВИС" ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МОШКОВО (ИНН 5432002928 ОГРН 1205400021892)

2. **Юридический адрес:** 633131, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РП МОШКОВО, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ Д. 7

**Фактический адрес:** Новосибирская обл, р-н Мошковский, рп Мошково, ул Пионерская, д. 7

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая

4. **Место отбора:** станция обезжелезивания, Новосибирская обл, р-н Мошковский, рп Мошково, ул Строительная,  
зд. 40

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 19.02.2024

**Ф.И.О., должность:** Ранюк Г. Я. мастер МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕРВИС"  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МОШКОВО

**Условия доставки:** Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 19.02.2024 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** -

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка №124 от 16 февраля 2024  
г.

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт  
ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать  
влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт  
ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании  
информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный  
Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Образцы  
предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных  
образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п.1-7), за исключением  
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ), Акт отбора от 19 февраля 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. **Код образца (пробы):** 54-00-35/00754-05.04-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Метод определения жесткости.; ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений рН проб вод потенциометрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:4.114-97, (ФР.1.31.2014.18118) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в питьевых, поверхностных и сточных водах гравиметрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года) Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

10. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, Флюорат-02	2136
2	Анализаторы жидкости лабораторные, Анион 4100	731
3	Весы лабораторные электронные, ЛВ	27125016
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	29748
5	Фотометр фотоэлектрический, КФК-3	0401135

11. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
Санитарно гигиеническая лаборатория Образец поступил 19.02.2024 15:10 Место осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5 дата начала испытаний 19.02.2024 15:10, дата окончания испытаний 28.02.2024 11:33				
1	Водородный показатель	ед. рН	7,61±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
2	Жесткость	°Ж	5,0±0,8	ГОСТ 31954-2012 п.4 Метод А
3	Запах при 20° С	балл	0/0	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	0,71±0,14	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Массовая концентрация сухого остатка/ сухой остаток	мг/дм <sup>3</sup>	338±30	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97, (ФР.1.31.2014.18118)
6	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	мг/дм <sup>3</sup>	0,0270±0,0095	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года)
7	Окисляемость перманганатная	мг/дм <sup>3</sup>	0,30±0,06	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) способ Б
8	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
9	Цветность	градус	11,80±2,36	ГОСТ 31868-2012
Мнения и интерпретации: Цветность определили по хром - кобальтовой шкале при температуре пробы воды 22 градуса Цельсия; результаты по водородному показателю, сухому остатку получили как среднее арифметическое двух параллельных определений.				
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 19.02.2024 14:30 Место осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5 дата начала испытаний 19.02.2024 14:40, дата окончания испытаний 20.02.2024 10:32				
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	1	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Ответственный за оформление протокола:  
С.В. Борозденко, статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-35/00754-24 от 28.02.2024

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 54-00-35/00754-24 от 28.02.2024  
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Новосибирской области» в Мошковском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской  
области " Мошковском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38  
e-mail: cgnso@cn.ru


ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5, тел.: 8383 40  
28934, e-mail: toguchin.ilc@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, начальник лаборатории,  
химик-эксперт

  
МП Т.М. Пиндеева  
27.02.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-35/00750-24 от 27.02.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕРВИС" ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МОШКОВО (ИНН 5432002928 ОГРН 1205400021892)

2. **Юридический адрес:** 633131, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РП МОШКОВО, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ Д. 7

**Фактический адрес:** Новосибирская обл, р-н Мошковский, рп Мошково, ул Пионерская, д. 7

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая

4. **Место отбора:** разводящая сеть, Новосибирская обл, р-н Мошковский, рп Мошково, ул Вокзальная, д. 9А

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 19.02.2024

**Ф.И.О., должность:** Ранюк Г. Я. мастер МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕРВИС"  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МОШКОВО

**Условия доставки:** Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.02.2024 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** -

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка №124 от 16 февраля 2024 г.

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п.1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ), Акт отбора от 19 февраля 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

Протокол испытаний № 54-00-35/00750-24 от 27.02.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. **Код образца (пробы):** 54-00-35/00750-05.04-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	29748
2	Фотометр фотоэлектрический, КФК-3	0401135

11. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
Санитарно гигиеническая лаборатория Образец поступил 19.02.2024 14:40 Место осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5 дата начала испытаний 19.02.2024 14:40, дата окончания испытаний 27.02.2024 10:46				
1	Запах при 20° С	балл	0/0	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	Менее 1	ГОСТ 31868-2012
Мнения и интерпретации: Цветность определили по хром - кобальтовой шкале при температуре пробы воды 22 градуса Цельсия.				
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 19.02.2024 14:30 Место осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5 дата начала испытаний 19.02.2024 14:35, дата окончания испытаний 20.02.2024 10:17				
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	3	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Ответственный за оформление протокола:  
С.В. Борозденко, статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-35/00750-24 от 27.02.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Новосибирской области» в Мошковском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской  
области " Мошковском районе


Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38  
e-mail: cgns0@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5, тел.: 8383 40  
28934, e-mail: toguchin.ilc@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.512224

**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель ИЛЦ, начальник лаборатории,  
химик-эксперт

  
МП Т.М. Пиндеева  
27.02.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-35/00753-24 от 27.02.2024

- Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕРВИС" ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МОШКОВО (ИНН 5432002928 ОГРН 1205400021892)
- Юридический адрес:** 633131, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РП МОШКОВО, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ Д. 7  
**Фактический адрес:** Новосибирская обл, р-н Мошковский, рп Мошково, ул Пионерская, д. 7
- Наименование образца испытаний:** вода питьевая
- Место отбора:** разводящая сеть, Новосибирская обл, р-н Мошковский, рп Мошково, ул Кирова, д. 19А
- Условия отбора:**

Дата отбора: 19.02.2024

**Ф.И.О., должность:** Ранюк Г. Я. мастер МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕРВИС" ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МОШКОВО

**Условия доставки:** Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 19.02.2024 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** -

### 6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка №124 от 16 февраля 2024 г.

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п.1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ), Акт отбора от 19 февраля 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

Протокол испытаний № 54-00-35/00753-24 от 27.02.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. **Код образца (пробы):** 54-00-35/00753-05.04-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	29748
2	Фотометр фотоэлектрический, КФК-3	0401135

11. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
Санитарно гигиеническая лаборатория Образец поступил 19.02.2024 14:40 Место осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5 дата начала испытаний 19.02.2024 14:40, дата окончания испытаний 27.02.2024 10:47				
1	Запах при 20° С	балл	0/0	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	2.35±0,71	ГОСТ 31868-2012
Мнения и интерпретации: Цветность определили по хром - кобальтовой шкале при температуре пробы воды 22 градуса Цельсия.				
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 19.02.2024 14:30 Место осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5 дата начала испытаний 19.02.2024 14:37, дата окончания испытаний 20.02.2024 10:32				
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	2	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Ответственный за оформление протокола:  
С.В. Борозденко, статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-35/00753-24 от 27.02.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Новосибирской области» в Мошковском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской  
области " Мошковском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38  
e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5, тел.: 8383 40  
28934, e-mail: toguchin.ilc@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.512224

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ, начальник лаборатории,  
химик-эксперт



МП

Г.М. Пиндеева  
20.02.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-35/00755-24 от 20.02.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕРВИС" ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МОШКОВО (ИНН 5432002928 ОГРН 1205400021892)

2. **Юридический адрес:** 633131, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РП МОШКОВО, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ Д. 7

**Фактический адрес:** Новосибирская обл, р-н Мошковский, рп Мошково, ул Пионерская, д. 7

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая

4. **Место отбора:** скважина № 1, Новосибирская обл, р-н Мошковский, рп Мошково,

5. **Условия отбора:**

**Дата отбора:** 19.02.2024

**Ф.И.О., должность:** Ранюк Г. Я. мастер МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕРВИС"  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МОШКОВО

**Условия доставки:** Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 19.02.2024 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** -

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка №124 от 16 февраля 2024 г.

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п.1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ), Акт отбора от 19 февраля 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

Протокол испытаний № 54-00-35/00755-24 от 20.02.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 54-00-35/00755-04-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	29748

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	НД на методы исследований
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 19.02.2024 14:30 Место осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5 дата начала испытаний 19.02.2024 14:43, дата окончания испытаний 20.02.2024 10:33				
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	1	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Ответственный за оформление протокола:  
С.В. Борозденко, статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-35/00755-24 от 20.02.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Новосибирской области» в Мошковском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской  
области " Мошковском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38  
e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5, тел.: 8383 40  
28934, e-mail: toguchin.ilc@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.512224

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ, начальник лаборатории,  
химик-эксперт



МП

Т.М. Пиндеева

20.02.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-35/00756-24 от 20.02.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕРВИС" ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МОШКОВО (ИНН 5432002928 ОГРН 1205400021892)

2. **Юридический адрес:** 633131, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РП МОШКОВО, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ Д. 7

**Фактический адрес:** Новосибирская обл, р-н Мошковский, рп Мошково, ул Пионерская, д. 7

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая

4. **Место отбора:** скважина № 3, Новосибирская обл, р-н Мошковский, рп Мошково,

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 19.02.2024

**Ф.И.О., должность:** Ранюк Г. Я. мастер МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕРВИС"  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МОШКОВО

**Условия доставки:** Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 19.02.2024 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** -

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка №124 от 16 февраля 2024 г.

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п.1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ), Акт отбора от 19 февраля 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

Протокол испытаний № 54-00-35/00756-24 от 20.02.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 54-00-35/00756-04-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	29748

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	НД на методы исследований
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 19.02.2024 14:30 Место осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5 дата начала испытаний 19.02.2024 14:45, дата окончания испытаний 20.02.2024 10:35				
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	2	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Ответственный за оформление протокола:  
С.В. Борозденко, статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-35/00756-24 от 20.02.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Новосибирской области» в Мошковском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской  
области " Мошковском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38  
e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556


Адреса мест осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5, тел.: 8383 40  
28934, e-mail: toguchin.ilc@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.512224

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ, начальник лаборатории,  
химик-эксперт



  
Т.М. Пиндеева  
МП 20.02.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-35/00757-24 от 20.02.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕРВИС" ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МОШКОВО (ИНН 5432002928 ОГРН 1205400021892)

2. **Юридический адрес:** 633131, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РП МОШКОВО, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ Д. 7  
**Фактический адрес:** Новосибирская обл, р-н Мошковский, рп Мошково, ул Пионерская, д. 7

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая

4. **Место отбора:** скважина № 4, Новосибирская обл, р-н Мошковский, рп Мошково

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 19.02.2024

**Ф.И.О., должность:** Ранюк Г. Я. мастер МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕРВИС"  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МОШКОВО

**Условия доставки:** Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 19.02.2024 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** -

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка №124 от 16 февраля 2024 г.

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п.1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ), Акт отбора от 19 февраля 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

Протокол испытаний № 54-00-35/00757-24 от 20.02.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 54-00-35/00757-04-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	29748

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	НД на методы исследований
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 19.02.2024 14:30 Место осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5 дата начала испытаний 20.02.2024 10:35, дата окончания испытаний 20.02.2024 10:36				
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	2	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Ответственный за оформление протокола:  
С.В. Борозденко, статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-35/00757-24 от 20.02.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Новосибирской области» в Мошковском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской  
области " Мошковском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38  
e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5, тел.: 8383 40  
28934, e-mail: toguchin.ilc@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.512224

**УТВЕРЖДАЮ**

**Руководитель ИЛЦ, начальник лаборатории,  
химик-эксперт**



МП

**Т.М. Пиндеева**  
20.02.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-35/00758-24 от 20.02.2024

**1. Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕРВИС" ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МОШКОВО (ИНН 5432002928 ОГРН 1205400021892)

**2. Юридический адрес:** 633131, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РП МОШКОВО, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ Д. 7

**Фактический адрес:** Новосибирская обл, р-н Мошковский, рп Мошково, ул Пионерская, д. 7

**3. Наименование образца испытаний:** вода питьевая

**4. Место отбора:** скважина № 5, Новосибирская обл, р-н Мошковский, рп Мошково

**5. Условия отбора:**

**Дата отбора:** 19.02.2024

**Ф.И.О., должность:** Ранюк Г. Я. мастер МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕРВИС"  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МОШКОВО

**Условия доставки:** Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 19.02.2024 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** -

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка №124 от 16 февраля 2024 г.

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п.1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ), Акт отбора от 19 февраля 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

Протокол испытаний № 54-00-35/00758-24 от 20.02.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 54-00-35/00758-04-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	29748

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	НД на методы исследований
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 19.02.2024 14:30 Место осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5 дата начала испытаний 19.02.2024 14:50, дата окончания испытаний 20.02.2024 10:37				
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	1	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Ответственный за оформление протокола:  
С.В. Борозденко, статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-35/00758-24 от 20.02.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Новосибирской области» в Мошковском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской  
области " Мошковском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38  
e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556


Адреса мест осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5, тел.: 8383 40  
28934, e-mail: toguchin.ilc@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, начальник лаборатории,  
химик-эксперт

МП

  
Т.М. Пиндеева  
22.02.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-35/00759-24 от 22.02.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕРВИС" ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МОШКОВО (ИНН 5432002928 ОГРН 1205400021892)

2. **Юридический адрес:** 633131, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РП МОШКОВО, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ Д. 7

**Фактический адрес:** Новосибирская обл, р-н Мошковский, рп Мошково, ул Пионерская, д. 7

3. **Наименование образца испытаний:** вода сточная

4. **Место отбора:** выход из очистных сооружений, Новосибирская обл, р-н Мошковский, рп Мошково, ул  
Гагарина,

5. **Условия отбора:**

**Дата отбора:** 19.02.2024

**Ф.И.О., должность:** Ранюк Г. Я. мастер МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕРВИС"  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МОШКОВО

**Условия доставки:** Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 19.02.2024 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** -

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка №124 от 16 февраля 2024 г.

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п.1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ), Акт отбора от 19 февраля 2024 г.

Протокол испытаний № 54-00-35/00759-24 от 22.02.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. **Код образца (пробы):** 54-00-35/00759-04-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	29748

11. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 19.02.2024 14:30 Место осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5 дата начала испытаний 19.02.2024 14:35, дата окончания испытаний 22.02.2024 10:05				
1	Колифаги	БОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
3	Сальмонеллы	-	Не обнаружено 1 дм <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23 п.13.3

Ответственный за оформление протокола:  
С.В. Борозденко, статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-35/00759-24 от 22.02.2024